


REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DO POTRUBÍ (PASIVNÍ)



HEU

- Provedení bez ventilátorů
- 70% účinnost rekuperace tepla
- Potlačení kondenzace vlhkosti a vzniku plísní
- Nástavce pro napojení potrubí Ø200/250/315mm
- Snadná montáž

HEU je rekuperační odsavač bez ventilátorů určený pro montáž do potrubí. Zajišťuje až 70% rekuperaci tepla především tam, kde není přímý přístup k vnější obvodové zdi. Odsavač je vhodný pro větrání obytných i provozních místností, plaveckých bazénů, kanceláří, školních tříd, šaten apod., všude tam zajišťuje výměnu vzduchu bez průvanu.

HEU je podstrovní provedení bez ventilátorů určené k montáži do kruhových potrubních rozvodů Ø200/250/315 mm s externími ventilátory. Odsavač předává teplo z odsávaného proudu vzduchu nasávanému čerstvému vzduchu ve vysoce účinném plastovém výměníku. Čerstvý předehřátý vzduch z venku je nepřetržitě vyfukován do místnosti za současného odsávání znehodnoceného, vlhkého vzduchu.

Materiál a barva: Skříň odsavače- šedý nárazuvzdorný plast
Rozměry: 600 x 340 x 700 mm
Výměník: Polymerový omyvatelný plast

Odsavač je nutno montovat se sklonem 3° směrem k vnější hraně pro odvod kondenzátu.

Odsavač potřebuje pouze příležitostné vyčištění.

Po uvolnění krytu s nástavci je možno jednoduchým způsobem uvolnit a vyjmout rekuperační vložku. K vyčištění je možno použít vysavač, případně výměník vyprat v teplé mýdlové vodě.

Pro velmi znečištěné prostředí je doporučeno čistit odsavač nejméně jednou za tři měsíce.


HR500DP (HEU)





deskový
výměník

Max. množství vzduchu: 550 m³/h při 40 tlaková ztráta Pa
Váha: 9,5 kg
EAN kod: EAN-5015135629908

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DO POTRUBÍ (PASIVNÍ)




HEU Rozměry




HEU Výkon

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DO POTRUBÍ (PASIVNÍ)



HEU Instalace



HEU Rozložený

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA DO POTRUBÍ (PASIVNÍ)



Ventilátory radiální: VKAP 315 LD 3.0



Ventilátory radiální: VKAP 315 MD 3.0



Potrubní ventilátory s EC motor.: VKA 315 EKO



Filtrační kazeta.: Ø315mm FD 315 - Coarse 75% (G4)



Filtrační kazeta.: G4 Ø315mm FDI 315 Coarse 75%



Filtrační kazeta.: M5 Ø315mm FDI 315 ePM10 65%



Filtrační kazeta.: F7 Ø315mm FDI 315 ePM1 55%



Plastových nástavec: 2 ks. 315 diam. 434806



Plastových nástavec: 2 ks 200/250/300 diam. 434805